

- °Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali
- °Dissipatori di calore in barre
- °Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO
- °Dissipatori di calore per LED
- °Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati
- °Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700
- °Profilati strutturali modulari per robotica
- °Profilati strutturali modulari per impianti FOTOVOLTAICI



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Le "molte forme" della billetta d'alluminio




Dissipatori di calore
ad ALTO RENDIMENTO

Edizione Novembre 2023

Consultate il catalogo aggiornato
 online su:

www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
www.dissipatori.com

- °Profilati per pneumatica
- °Profilati per stand
- °Profilati per battiscopa copri fili zoccolini
- °Prodotti derivati da profili di alluminio
- °Lavorazione meccanica profili di alluminio



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

PROFILATI IN ALLUMINIO
 A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
 AUTOMAZIONE-ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE


DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,23	0,18	0,14





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,165	0,13	0,1




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,1	0,08



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata



Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11 m/s	0,0915	0,0579	0,0450



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,11	0,068	0,052



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,082	0,068	0,052





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,13	0,08	0,06



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,046	0,031	0,025



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,082	0,065	0,05

I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023

-RIPRODUZIONE VIETATA-

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2






FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO DI GROSSE DIMENSIONI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax.+39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} 5m/s	0,065	0,05	0,04





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO OPERAZIONI DI TRANCIATURA SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 11 m/s	0,0617	0,042	0,034





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

475



455





FOTO DI ESEMPIO: SI ESEGUONO LAVORAZIONI MECCANICHE SU PROFILI ESTRUSI IN ALLUMINIO

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)





Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



480

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
Rth 5m/s	0,0414	0,0254	0,0193



N.3 LINEE DI TAGLIO:SI ESEGUONO
TAGLI SU PROFILI IN ALLUMINIO
ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




487


length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 5m/s	0,041	0,034	0,026




484



length 11.81 in. [300mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth 11m/s	0,0480	0,0328	0,0265




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2) - SCALE 1:2


483




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rm 11m/s	0,0400	0,0261	0,0207

length 11.81 in. [300mm]




489



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rm 5/s	0,0663	0,0438	0,0349	0,0300

length 15.74 in. [400mm]




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com



PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



492

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
Rth5/s	0,0963	0,0644	0,0516	0,0437



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
Rth11m/s	0,0370	0,0239	0,0188






FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI "FLOWER" A STOCK IN PRONTA CONSEGNA

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2





482




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} 11 m/s	0,0324	0,0198	0,0151



493



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

DISEGNI FUORI SCALA




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400
R _{th} a 11 m/s	0,00284	0,0181	0,0141	0,119




DISEGNI FUORI SCALA



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
R _{th} 5 m/s	0,0163	0,0124	0,0103



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi


AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023-RIPRODUZIONE VIETATA-

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI FUORI SCALA



491



466




FOTO DI ESEMPIO: PROFILI IN ALLUMINIO CARCASSE DI MOTORI ELETTRICI
TAGLIATI A MISURA STOCCATI SU PALLET, IN PRONTA CONSEGNA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO

A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400
R _{th} 11 m/s	0,0157	0,0122	0,0103

length 15.75 in. [400mm]







FOTO DI ESEMPIO: DISSIPATORI A VENTILAZIONE FORZATA PER 6 SCHEDE LED



471

length 11.81 in. [300mm]




I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi
AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023
-RIPRODUZIONE VIETATA-

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

457



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,00161	0,0128	0,0109	0,0097

length 11.81 in. [300mm]







FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO A MISURA DI DISSIPATORI "FLOWER" ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI

494



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} 5 m/s	0,0594	0,0898	0,0839	0,0270	0,0229



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi

-RIPRODUZIONE VIETATA- AGGIORNAMENTO CONTINUO - ED. DEL 11-2023

Pag.43

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com


PROFILATI ALLUMINIO

A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI E LORO DERIVATI





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	100	200	300
R _{th} a 5m/s	0,036	0,026	0,019



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11m/s	0,0145	0,0115	0,0098	0,0087





FOTO DI ESEMPIO: TAGLIO PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO PER LED DI GROSSE DIMENSIONI

DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0121	0,0092	0,0077	0,0067



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 11 m/s	0,0162	0,0131	0,0114	0,0103



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it


DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO

DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



473



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0129	0,0102	0,0087	0,0077

length 11.81 in. [300mm]




461

length 15.74 in. [400mm]

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _{th} a 5m/s	0,0324	0,0215	0,0171	0,0147	0,0131



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO





DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	100	200	300	400	500
R _h 5 m/s	0,0473	0,0317	0,0270	0,0215	0,0178

length 19.68 in. [500mm]



Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500
R _h a 11 m/s	0,0109	0,0085	0,0072	0,0063



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE





DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2


Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

lg (mm)	100	200	300	400	500	600
Rh 5 m/s	0,034	0,0263	0,0211	0,0182	0,0152	0,0134



DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO



DISEGNI META' DEL VERO (1:2)- SCALE 1:2



468

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	100	200	300	400	500	600
R _{th} a 11 m/s	0,0269	0,0178	0,0142	0,0122	0,0109	0,0100



497

Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata

Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R _{th}	0,0210	0,0168	0,0143	0,0121	0,0107	0,0099



Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it




DISSIPATORI AD ALTO RENDIMENTO




Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com
PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:
ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE




Resistenza termica (K/W) in ventilazione forzata


Lg. (mm)	200	300	400	500	600	700
R _{th} a 5m/s	0,0142	0,0113	0,0097	0,0087	0,008	0,0074



I valori espressi dalle curve sono puramente indicativi



FIERA MILANO RHO - PERO



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE